




BASIC 5%



Blanco
White / Blanche / Branco / Bianco

200-5% **12350916**
250-5% **12351916**
300-5% **12352916**



Blanco Puro
Pure white / Blanche pur / Branco puro / Bianco puro

200-5% **12350910**
250-5% **12351910**
300-5% **12352910**



Blanco-lino
White-linen / Blanche-lin / Branco-linho / Bianco-biancheria

200-5% **12350991**
250-5% **12351991**
300-5% **12352991**



Beige
Beige / Beige / Bege / Beige

200-5% **12350115**
250-5% **12351115**
300-5% **12352115**




Blanco-gris
White-grey / Blanche-gris / Branco-cinza / Bianco-grigio

200-5% **12350992**
250-5% **12351992**
300-5% **12352992**




Gris medio
Mid grey / Gris moyen / Cinza médio / Grigio medio

200-5% **12350740**
250-5% **12351740**
300-5% **12352740**



Gris oscuro
Dark grey / Gris foncé / Cinza escuro / Grigio scuro

300-5% **12352743**




Grafito (Gris oscuro-negro)
Graphite (Dark grey-black) / Graphite / Grafite / Grafite

200-5% **12350715**
250-5% **12351715**
300-5% **12352715**



Negro
Black / Noire / Preto / Nero

200-5% **12350911**
250-5% **12351911**
300-5% **12352911**



Cappuccino

300-5% **12352706**

















* Bajo pedido, consultar disponibilidad · On demand, Check availability · Sur demande, vérifier la disponibilité · Sob demanda, consulte disponibilidad · Su richiesta, verificare la disponibilità



BASIC 5%

Características técnicas.

Technical characteristics. Caractéristiques techniques. Características técnicas. Caratteristiche tecniche. خصائص تقنية

	Peso · Weight · Poids · Peso · Peso · وزن	410 g/m² ± 10%
	Ancho · Width · Largeur · Largura · Larghezza · عرض	200 - 250 - 300 cm Ver muestras
	Espesor · Thickness · Épaisseur · Espessura · Spessore · سماكة	0,55 mm ± 0,05
	Largo del rollo · Roll length · Longueur du rouleau · Comprimento do rolo · Lunghezza del rotolo · طول اللفة	30 m ± 5%
	Composición · Composition · Composition · Composição · التركيبة	70% PVC 30% polyester
	Factor de Apertura · Openness Factor · Facteur d'ouverture · Fator de Abertura · Fattore di apertura · عامل الانفتاح	5%
	Urdimbre · Warp · Chaîne · Urdidura · Ordito · Trama · Weft · Trame · Trama	48 46
	Antibacteriano · Antibacterial · Antibactérien · Antibacteriano · antibatterico · مضاد للجراثيم	R 2,71 (E. COLI) R 3,67 (S. AUREUS) > 2 = antibacterial ISO 22196:2011
	Resistente al fuego · Fire resistance · Résistance au feu · Resistência ao fogo · Resistente al fuoco · مقاوم النار	FR NFPA701(USA) M1 - CLASE 1 UNE-EN 13773:2003
	Resistencia a la tensión · Tensile strength · Résistance à la traction · Resistência à tração · Resistenza alla trazione · قوة الشد	160 daN·5 cm · warp 150 daN·5 cm · weft DIN53354:1981
	Resistencia al rasgado · Tearing strength · Résistance à la déchirure · Resistência ao rasgamento · Resistenza allo strappo · مقاومة التمزق	34,6 daN · warp 30,4 daN · weft DIN53363:2003
	Medio ambiente · Environment · Environnement · Medio ambiente · Ambiente · بيئة	OEKO-TEX 100 GREENGUARD
	Resistencia del color · Colour fastness · Résistance de la couleur · Resistência da cor · Resistenza del colore · ثبات اللون	8 grade Escala de azules Scale of blue / SGS
	Reflexión solar (Rs) · Trans. solar (Ts) · Trans. de la luz (Tv) · Solar reflection (Rs) · Solar trans. (Ts) · Light transmission (Tv) · Réflexion solaire (Rs) · Trans. solaire (Ts) · Trans. lumineuse (Tv) · Reflexão solar (Rs) · Trans. solar (Ts) · Trans. de luz (Tv) · Riflessione solare (Rs) · Tras. solare (Ts) · Tras. della luce (Tv)	Light colours. Dark colours. Rs: 48-72% Rs: 5-51% Ts: 8-12% Ts: 6-15% Tv: 8-12% Tv: 7-14%
	UV-A Factor	95%
	Imprimible · Printable · Imprimable · Imprimível · Stampabile	HP Latex printer tested